

מסמך מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק / היתר זמני

הבהרה: יש לפרט את כל המידע הרלוונטי לעסק, על פי המצורף להלן. אם לא רלוונטי עבור העסק, ציין בגוף המסמך.

א. פרטי המפעל:

שם העסק	כתובת / מיקום העסק	נ.צ.	גוש	חלקה
שמות בעלי העסק	כתובת	מספר (ח.פ. / ת.ז.)		
1.				
2.				
3.				
4.				
מהות העסק	מס' היתר רעלים			
כתובת המשרד הרשום / למשלוח דואר	ת.ד.	עיר/ ישוב	מיקוד	
מנכ"ל	מס' תעודת זהות	טלפון	פקס'	
שם איש קשר ותפקידו	מס' תעודת זהות	טלפון	פקס'	
כתובת דוא"ל	טלפון נייד			
מספר עובדים	שעות עבודה ביום	ימי עבודה בשבוע		
מרחק משמושי קרקע רגישים קיימים ומתוכננים כגון: מגורים, בנייני משרדים, מוסדות ציבור רגישים, בתי חולים, מוסדות חינוך, בתי אבות, קניונים ומרכזים קולטי קהל:				

הריני מאשר כי כל הכתוב לעיל הינו נכון –

שם בעל העסק: _____ חתימת בעל העסק: _____ תאריך _____

ב. תאור המפעל / עסק והתהליכים

התיאור יכלול את המידע כמפורט להלן:

1. תאור מילולי ותרשים גרפי (מצ"ב דוגמאות בנספח א'), של כל התהליכים בעסק. יש לפרט את חומרי הגלם המשמשים בכל תהליך (כולל תוספים וחומרי עזר) ופליטות לאוויר, שפכים, פסולת).
 2. פרוט כל מתקני העזר כגון: מוסך, מסגריה, עמדת תדלוק ואחסון דלק, אחסון גז, מתקני טיפול בשפכים, טיפול במים, חדר אנרגיה, גנרטור, מתקני קירור.
 3. רשימת החומרים המשמשים בתהליכי עסק, ניתן להיעזר במפורט בטבלה בנספח ב' (ניתן לפרט על פי קבוצות חומרים).
- במידה ולעסק יש היתר רעלים או שהוגשה בקשה להיתר רעלים יש לפרט רק את החומרים שאינם מפורטים בהיתר.**
4. יש לצרף תוכנית סניטרית עדכנית, לרבות התייחסות לנתונים הבאים:
 - 4.1 קווי הולכת שפכים, תשטיפים לרבות נגר עילי מזוהם, כולל פתחי ניקוז ומיכלי איסוף ומתקני טיפול בשפכים ונקודות חיבור לביוב העירוני
 - 4.2 קווי ניקוז נגר עילי נקי, פתחי ניקוז, ונקודות חיבור לניקוז עירוני
 - 4.3 קווי הולכת חומרי גלם, מוצרים, דלקים וגזים
 - 4.4 מיקום קווי יצור, ומתקני עזר.
 - 4.5 אזורי אחסון חומרים מסוכנים, ופסולת.

ג. מים ושפכים

התיאור יכלול את כל המידע כמפורט להלן ובהתאם להנחיות:

1. תאור של כל התהליכים פולטי שפכים לרבות מידע על הרכב השפכים, ספיקת השפכים. ניתן לפרט על גבי התרשים כדוגמת נספח א' או בטבלה.
2. צריכת מים יומית, חודשית ושנתית והתפלגותה לצרכים סניטרים ולתהליכי הייצור השונים במפעל. יש לפרט נתוני ספיקת שיא מכל אחד המקורות השונים.
3. מאזן כמותי של עומס הזיהום הנוצר בתהליכי הייצור והתפלגות יומית, חודשית ושנתית. יש לפרט את כמות COD, VOC, TOC, ו-BOD של כל מקור ומקור. יש לציין את הפריקות הביולוגי של כל זרם וזרם ולהעריך את תרומתו לרמת ה-COD, TOC בקולחים לאחר טיפול ביולוגי.

4. תאור תהליכי טיפול במים (ריכוך, אוסמוזה הפוכה וכדומה), יש לפרט סוג וכמות חודשית של הכימיקלים המשמשים בתהליך, צריכת מלח שנתית, כמות תמלחת / רכז הנוצרת בעסק אופן האיסוף והסילוק.
5. הצגת מערכות לאיסוף, לטיפול ולסילוק שפכים תעשייתיים לרבות תמלחות נקיות (ריכוך מים), תמלחות מתהליך ייצור, תשטיפים ונגר עילי מזהם. **יש לפרט על גבי תוכנית סניטרית.**
6. מפעלים המזרימים נזלים המכילים חומרים מסוכנים וקורוזיביים יגישו, בדיקות אטימות המעידות כי הצנרת התת-קרקעית אטומה ואינה דולפת.
7. **מפרט טכני של מתקן קדם טיפול בשפכים, לרבות:**
- 7.1 הרכב השפכים (הפיזי והכימי) לרבות כמות וספיקה, תכולת מתכות כבדות (במידת הצורך), סולבנטים וחומרים אורגאניים סינתטיים (במידת הצורך), מלחים (במידת הצורך - לרבות סולפאטים, כלורידים, נתרן ובורון), עומס אורגאני (צח"ב וצח"כ - כללי ומומס), מוצקים מרחפים וערך הגבה. הרכב זה יפורט במוצא הכללי של המפעל וכן בזרמי הייצור השונים (במידה וקיימים מספר תהליכי ייצור שונים זה מזה). מפעלים כימיים יגישו גם נתוני רעילות של השפכים (צח"ב במהולים שונים, יחסי צח"כ/צח"ב ובמידת הצורך גם מבחנים ביולוגיים דוגמת מיקרוטוקס).
- 7.2 הרקע הטכני/מדעי של דרך הטיפול בשפכים במתקן קדם הטיפול, תיאור תהליך ושלבי הטיפול.
- 7.3 חישובי יעילות המתקן, לרבות - זמן שהיה במתקני טיפול ביחס לספיקה המקסימאלית, כמויות ריאגנטים מוספות, מאזן מסה של כמויות זיהום המגיעות למתקן הטיפול והתפלגותה לבוצה ולקולחים, ריכוז וכמות זיהום המגיעה לאחר טיפול הקדם לסביבה וכו'.
- 7.4 כושר הטיפול של מתקן קדם הטיפול ביחס לפיתוח תהליכים נוספים במפעל או הגדלת הייצור במפעל.
- 7.5 איכות הקולחים ביציאה מהמתקן לאחר טיפול קדם (בהתבסס על דיגום ו/ או חישוב).
- 7.6 תוכנית הפעלה ואחזקה של מתקן קדם הטיפול, לרבות מועדים מתוכננים לפינוי בוצה (או מחליפי יונים חד פעמיים), נוהל ותדירות כיוול אלקטרודות ובקרים, נוהל הפעלה בזמן חירום וכו'. נוהל תחזוקה, גיבוי וטיפול בתקלות.
- 7.7 מערכות בקרה כגון: pH, טמפרטורה, ספיקה ומינון כימיקלים.
- 7.8 אופן ויעד סילוק שפכים וקולחים (מערכת ביוב עירונית, מיחזור והשבה לתהליכי ייצור, פינוי ליעד אחר).
- 7.9 אופן הטיפול והסילוק של בוצה או משקעים הנוצרים במתקן קדם הטיפול (או הנוצרים ממתקני טיפול להשבת מים ומזהמים בתהליך הייצור).
- 7.10 חלקי חילוף הדרושים במתקן קדם הטיפול (משאבות, אלקטרודות וכו').

7.11 אמצעים למניעת זיהום ממתקן קדם הטיפול עצמו: סככות, מאצרות (והאמצעים האגף לתעשיות ורישוי עסקים) לניקוז שפיקה או מי נגר ממאצרות אלו באופן שאינו גורם לזיהום), מיכול משני

7.12 במקרה של שפיקה או מי נגר ממאצרות אלו באופן שאינו גורם לזיהום), מיכול משני במקרה של מכלים טמונים בקרקע.

7.13 במקרה של חיבור לרשת הביוב הציבורית - אופן התחברות הקולחים לרשת הביוב לרבות ציון מפורט של שוחת הביוב הציבורית.

8. מידע מפורט על כל מיכלים התת קרקעיים המשמשים לאחסון שפכים סניטריים, שפכים תעשייתיים, תשטיפים, בוצות, פסולת נוזלית ותמלחות.

8.1 המידע יכלול: נפח מיכל, שנת יצור / הטמנה, נתונים על מיכול משני ואמצעי איטום.

8.2 יש לצרף בדיקות אטימות אחרונות.